

低碳 | 环保 | 绿色 | 科技

INFREE® 英飞®

智能电子墨水屏桌牌

Intelligent electronic ink screen table



国家高新技术企业

National high-tech enterprise



墨水屏电子桌牌 ABOUT

E-INK SCREEN, TABLE CARD

墨水电子屏是由许多电子墨水组成，电子墨水可以看成一个个胶囊的样子。每一个胶囊里面有液体电荷，其中正电荷染白色，负电荷染黑色，正负电荷染红色，在电场的驱动下，黑白红粒子移动显示成像。又因为电子墨水具有双稳态磁滞效应，所以即便电池没电，也不会恢复原状或者进入随机的混沌状态，而是保持最后画面的状态，所以具备了长达2年的待机工作时间。墨水屏电子会议桌牌，是替代纸质会议的铭牌而设计。因为液晶屏比较费电，动态显示亮度太高，太过显眼。英飞双面墨水屏电子桌牌基于局域网无线wifi相连，在网络内任何具备权限的电脑可登录后台管理本单位的多个会议室中的多台墨水屏电子会议桌牌，完成发布议程、建立与启动会议、添加参会人员、设置铭牌背景等所有操作。

电子桌牌的功能

E-TABLE CARDS FUNCTION OF

1. 显示功能

支持双屏同步显示参会人员姓名、职称职务、会徽会标、会议主题、会议名称、单位名称、企业LOGO等参会者基本信息。

支持双面异显,可以同时显示人名及会议议程效果齐备,高端大气上档次。

2. 会议暂停

在会议休息与结束后,可以通过后台编辑休息提示或者其他提示信息,并可以统一发布同步显示,所有铭牌双面同步显示如图编辑的任何待机显示内容。

3. 议程显示

系统具备在会议召开前,所有铭牌显示本次会议安排,通过后台统一设置排版与启动。



4. 远程管理

采用B/S架构,支持远程登录web管理,在同一局域网内,管理员可在任一计算机登录到管理软件进行操作,随时随地登录。单位内的每个部门都可以分配到管理员账号,每个部门都可根据自身需求合理安排会议,让会议更快捷高效。

5. 会议预置与启动

可提前预置多场(最多2000场)会议,会议开始时,管理员一键启动。启动下场会议后,所有信息瞬间更新并显示下个会议参会者信息。会议预置能有效避免多场会议进行多次申请,导致管理员操作时间不够,影响会议进程的情况。

6. 导入人名


可以批量导入本机的人员名单或者在人员数据库里选择参会人员并给他分配相应的座位号,也支持单台添加人名。

7. 人名模板编辑

我们可以使用本机的默认模板,也可以添加新模板。选择好需要的模板后,点击需要修改的地方在左侧编辑,最后点击“使用此模板”。

8. 会议议程编辑

选择好需要的议程模板后,点击需要修改的地方在左侧编辑,最后点击“使用此模板”。



9. 参会人员列表

可以清楚的看到在本场会议中参会人员对应的座位号等基本信息。

针对会议前或会议中的人员变动,支持增加机制与缺席机制,管理员可随时在系统后台增加或删减对应的参会人员,及时准确的显示实际参会人员的信息。



10. 铭牌特制

对有特殊要求的参会人员,可以对他进行特殊背景设置,设置内容包括所有想展示的任何信息。



微信小程序

MINI PROGRAM CONTROL

连接桌牌

支持手机WIFI热点与二维码扫码操作,也支持直接添加桌牌。

1

上传背景图

通过微信小程序设置与上传铭牌背景图

2

生成铭牌

具备单个桌牌与多个桌牌一起生成统一显示,具备双屏同步与异步显示。

3

产品优势与参数


ADVANTAGES AND PARAMETERS

产品软件优势 SOFTWARE ADVANTAGE

1. 保密性强，支持内部局域网操作，不存在信息外泄的可能，同时也支持外网操作；大部分同行只支持外网操作，信息容易泄露；
2. 软件控制简单，可通过后台一键唤醒桌牌，同行需要单台手动唤醒；
3. 行业首创座位号绑定识别，人名根据座位号来分配位置，简单快捷方便又明确关联参会人员，同行只能通过墨水屏的数字编码来识别桌牌，几乎难以分辨哪个桌牌对弈哪个参会人员；
4. 支持多会议室管理功能，一套软件可管理多个会议室，无需重复部署多台控制主机来分别控制每个会议室的墨水屏桌牌；
5. 多场会议提前预置，每场会议都有不同的参会人员，切换下场会议后，所有信息瞬间更新并显示下个议题参会者信息可提前预置2000场会议。
6. 支持三种人员导入方式，添加人员数据库，批量导入、单台修改。我们可事先将本单位所有的人员添加到后台人员数据库，新增会议后可灵活选择参会人员；
7. 支持会议议程发布、支持会议暂停；
8. 支持铭牌批量特制，不同单位使用不同的模板，大部分同行只能单台操作；
9. 可添加多个账号并集群管理，不同部门开会使用不同的账号，且互不关联；

产品硬件优势 HARDWARE ADVANTAGE

- 1、全铝合金加氧化细喷砂工艺，同行大部分塑料成型；
- 2、全新亚光质感钢化玻璃护屏，同行大都是无保护措施或用亚克力板；
- 3、采用1200毫安高性能聚合物锂离子电池，可充电循环使用，一次充电可待机时间2年，同行大部分是采用电池或者纽扣电池供电，用完就要更换；



产品参数 PRODUCT PARAMETER


外观	立面双屏显示
材质	铝合金
材质工艺	全新亚光质感钢化玻璃面框搭配铝合金、CNC一体成型、阳极氧化表面处理
显示屏类型	墨水屏；四角采用曲面优美的圆角设计
显示屏尺寸	7.5英寸
整机尺寸	长180mm*宽6mm*高120mm；底座尺寸：长240mm*宽54mm*高10mm
显示	双面显示，可同步、可异步
显示颜色	黑、白、红
分辨率	880*528
供电方式	锂电池供电；可选micro usb接口供电
电池	不可拆卸，采用1200毫安高性能聚合物锂离子电池，可循环充电，一次充电可待机 2年
颜色	黑色/银色

系统拓扑图

SYSTEM TOPOLOGY DIAGRAM

墨水电子屏会议系统采用标准的网线与WIFI进行连接及扩展,对各种规格的会议室均具有良好的适应性,施工难度低,提高了系统稳定性和可维护性。

局域网连接(本地部署) LAN CONNECTION (LOCAL DEPLOYMENT)



互联网连接(手机操作) INTERNET CONNECTION (MOBILE PHONE OPERATION)



INFREE 英飞无纸化会议系统

独具慧眼 突破未来

INFREE[®] 英飞[®]

深圳英飞数字技术有限公司

地址：深圳市光明新区公明街道上村冠城低碳产业园F栋B区3层

电话：0755-8615 1919 8614 2599 8614 2699

传真：0755-8614 2799

网站：www.infree.com.cn